

Product data sheet

Supplier's name	Samsung Electronics co. Ltd.	
Model identification	NZ64R1705CK/EG	
Type of hob	Built-In	
Heating technology	Induction cooking zones	
Number of cooking zones and/or areas	4	
For cooking zones or area: diameter of useful surface area per electric heated cooking zone (Ø)	160mm 210mm	
Energy consumption per cooking zone or area calculated per kg (EC electric cooking)	160mm (front left)	: 186,1 Wh/kg
	210mm (front right)	: 194,4 Wh/kg
	210mm (rear left)	: 193,4 Wh/kg
	160mm (rear right)	: 177,0 Wh/kg
Energy consumption for the hob calculated per kg (EC electric hob)	187,7 Wh/kg	

* Data determined according to standard EN 60350-2 and Commission Regulations (EU) No 66/2014.

Energy saving tips

- Always position pots and pans before switching on the cooking zone.
- Dirty cooking zones and pan bases increase power consumption.
- Using a pressure cooker reduces cooking time.

Anhang

Produktdatenblatt


SAMSUNG	SAMSUNG
Modellidentifizierung	NB69R5751RS/EG NB69R5750RS/EG NB69R5701RS/EG
Energieeffizienzindex je Garraum (EEI der Kavität)	94,0
Energieeffizienzklasse je Garraum	A
Energieverbrauch (Strom) zum Erhitzen einer standardisierten Last im Garraum des elektrisch beheizten Ofens im konventionellen Betrieb (endgültiger elektrischer Energieverbrauch)	0,87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Last im Garraum des elektrisch beheizten Ofens im Gebläsebetrieb je Kavität (endgültiger elektrischer Energieverbrauch)	0,79 kWh/Zyklus
Anzahl Garräume	1
Heizquelle je Garraum (Strom oder Gas)	Strom
Volumen je Garraum (V)	69 l
Ofentyp	Eingebaut
Gewicht des Gerätes (M)	31 kg

Die Daten wurden entsprechend dem Standard EN 60350-1 und den Verordnungen der Kommission (EU) Nr. 65/2014 und (EU) Nr. 66/2014 ermittelt.

Energiespartipps

- Während des Garens muss die Ofentür geschlossen bleiben, sofern Sie nicht gerade Lebensmittel wenden. Öffnen Sie die Gerätetür während des Garens nach Möglichkeit nicht. Dadurch bleibt die Temperatur im Ofen stabil und es wird Energie gespart.
- Planen Sie den Ofengebrauch, damit Sie den Ofen zwischen dem Garen mehrerer Gerichte nicht abschalten müssen. Dadurch sparen Sie Energie und die Zeit zum erneuten Erhitzen des Ofens.

- Falls die Garzeit mehr als 30 Minuten beträgt, kann der Ofen 5 bis 10 Minuten vor Abschluss der Garzeit zum Energiesparen abgeschaltet werden. Die Restwärme schließt den Garvorgang ab.
- Garen Sie nach Möglichkeit immer mehr als ein Gericht gleichzeitig.



Herdset F-NB69R5750RS

(bestehend aus NB69R5750RS/EG und NZ64R1705CK/EG)

Herdset EAN: 8806090274688

Backofen EAN NB69R5750RS/EG: 8806090218477

Kochfeld EAN NZ64R1705CK/EG: 8806090218491

BESONDERHEITEN BACKOFEN:

- Versenkbare Knebel in Edelstahloptik
- 1-fach Teleskopvollauszug
- Soft Close Tür


BESONDERHEITEN KOCHFELD:

- Glaskeramik-Kochfläche von SCHOTT CERAN®
- Edelstahlrahmen
- Zweikreis- und Bräterzone



Soft Close

Die Tür schließt sich automatisch – mit einer sanften, ruhigen Bewegung. So wird verhindert, dass die Tür entweder zugeschlagen wird oder ein Stück offen stehenbleibt.



Glaskeramik-Kochfläche von SCHOTT CERAN®

Die SCHOTT CERAN® Glaskeramik-Kochfläche zeichnet sich durch ihre Robustheit und Kratzfestigkeit aus. Für ein makellos schönes Aussehen.



Pizza-Funktion

Verwandle Deine Küche in eine italienische Pizzeria. Mit der Pizza-Funktion bist Du in der Lage eine nahezu perfekte Pizza in kürzester Zeit zuzubereiten.



Versenkbare Knebel in Edelstahl

Die versenkbaren Bedienknebel können in jeder Stellung in der Blende vollständig versenkt werden. Damit sind sie auch während des Kochens geschützt und lästiges Reinigen entfällt.


*Das für dieses Modell gültige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse | Stand: 28.10.2019 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Modell	F-NB69R5750RS	
Typ	Einbaubackofen, 69 Liter	
EAN	8806090274688	
Technische Information		
Hersteller	Samsung Electronics Co., Ltd.	
Modellbezeichnung	NB69R5750RS/EG	
Energieeffizienzklasse	A	
Farbe	Edelstahl	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)	Strom	
Volumen je Garraum	ℓ	69
Art des Backofens	Einbaubackofen	
Heißluft	50-275 °C	
Grill	50-275 °C	
Oberer Grill	Watt	1400
Oberhitze	Watt	1200
Unterhitze	Watt	1100
Heißluft	Watt	2000
Gesamtleistung	Watt	2600
Display	LED (Ice-blue)	
Uhr	•	
Beleuchtung An/Aus	•	
Elektronikuhr mit Garzeitende	•	
Elektronikuhr mit Garzeit	•	
Endzeit Timer	•	
Sound	•	
Auftauen	•	
Umluftgrill	•	
Grill	•	
Kleinflächengrill	•	
Pizza	•	
Multidimensionales Kochen	•	
Oberhitze + Unterhitze	•	
Heißluft	•	
Steuerung		
Drehknebel versenkbar	•	
Tür		
Art	Klapptür	
Soft Close	•	
Verglasung	2-fach	
Reinigung		
Katalyse (Rückwand)	•	
Zubehör		
Backblech	Anzahl	1
Teleskopauszug	1-fach Teleskopauszug	
Gitterrost	Anzahl	1
Abmessungen		
Gehäuseabmessungen (H x B x T)	mm	595 x 595 x 575
Verpackungsmaße (H x B x T)	mm	650 x 640 x 650
Nischenmaß	mm	560 x 600 x 555
Gewicht netto	kg	41,22
Gewicht brutto	kg	43,22

Gerätetyp	Cerankochfeld 60 cm	
Aussehen		
Farbe	Glaskeramik Schwarz	
Einkreis Kochzonen	4	
Display	LED	
Rahmen	Edelstahlrahmen	
Leistungsstufen	9 + Booster	
Leistung		
Kochzone 210 mm (hinten links)	kW	2.1 (B 2.5)
Kochzone zweifach 160 mm (vorne links)	kW	1.4 (B 1.8)
Oval 160 mm (hinten rechts)	kW	1.4 (B 1.8)
Kochzone 210 mm (vorne rechts)	kW	2.1 (B 2.5)
Gesamtleistung	kW	7.4
Funktionen		
Überhitzschutz	•	
Power On/Off	•	
Timer	•	
Restwärmeanzeige	•	
Abmessungen		
Glass	mm	590 x 520 x 4
Ausschnittsmaße (B x T)	mm	560 x 490
Maße (H x B x T)	mm	590 x 520 x 56
Verpackungsmaße (H x B x T)	mm	643 x 583 x 152
Gewicht Netto	kg	8,5
Gewicht Brutto	kg	9,5



Herdset F-NB69R5750RS

(bestehend aus NB69R5750RS/EG und NZ64R1705CK/EG)

Herdset EAN: 8806090274688

Backofen EAN NB69R5750RS/EG: 8806090218477

Kochfeld EAN NZ64R1705CK/EG: 8806090218491

BESONDERHEITEN BACKOFEN:

- Versenkbare Knebel in Edelstahloptik
- 1-fach Teleskopvollauszug
- Soft Close Tür


BESONDERHEITEN KOCHFELD:

- Induktionskochfeld von SCHOTT CERAN®
- Edelstahlrahmen



Soft Close

Die Tür schließt sich automatisch – mit einer sanften, ruhigen Bewegung. So wird verhindert, dass die Tür entweder zugeschlagen wird oder ein Stück offen stehenbleibt.



Induktionskochfeld von SCHOTT CERAN®

Das SCHOTT CERAN® Induktionskochfeld zeichnet sich durch seine Robustheit und Kratzfestigkeit aus. Für ein makellos schönes Aussehen.



Pizza-Funktion

Verwandle Deine Küche in eine italienische Pizzeria. Mit der Pizza-Funktion bist Du in der Lage eine nahezu perfekte Pizza in kürzester Zeit zuzubereiten.



Versenkbare Knebel in Edelstahl

Die versenkbaren Bedienknebel können in jeder Stellung in der Blende vollständig versenkt werden. Damit sind sie auch während des Kochens geschützt und lästiges Reinigen entfällt.

*Das für dieses Modell gültige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse | Stand: 05.12.2019 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Modell		F-NB69R5750RS
Typ		Einbaubackofen, 69 Liter
EAN		8806090274688
Technische Information		
Hersteller		Samsung Electronics Co., Ltd.
Modellbezeichnung		NB69R5750RS/EG
Energieeffizienzklasse		A
Farbe		Edelstahl
Anzahl der Garräume		1
Wärmequelle je Garraum (Strom oder Gas)		Strom
Volumen je Garraum	ℓ	69
Art des Backofens		Einbaubackofen
Heißluft		50-275 °C
Grill		50-275 °C
Oberer Grill	Watt	1400
Oberhitze	Watt	1200
Unterhitze	Watt	1100
Heißluft	Watt	2000
Gesamtleistung	Watt	2600
Display		LED (Ice-blue)
Uhr		•
Beleuchtung An/Aus		•
Elektronikuhr mit Garzeitende		•
Elektronikuhr mit Garzeit		•
Endzeit Timer		•
Sound		•
Auftauen		•
Umluftgrill		•
Grill		•
Kleinflächengrill		•
Pizza		•
Multidimensionales Kochen		•
Oberhitze + Unterhitze		•
Heißluft		•
Steuerung		
Drehknebel versenkbar		•
Tür		
Art		Klapptür
Soft Close		•
Verglasung		2-fach
Reinigung		
Katalyse (Rückwand)		•
Zubehör		
Backblech	Anzahl	1
Teleskopauszug		1-fach Teleskopauszug
Gitterrost	Anzahl	1
Abmessungen		
Gehäuseabmessungen (H x B x T)	mm	595 x 595 x 575
Verpackungsmaße (H x B x T)	mm	650 x 640 x 650
Nischenmaß	mm	560 x 600 x 555
Gewicht netto	kg	41,22
Gewicht brutto	kg	43,22

Gerätetyp		Induktionskochfeld 60 cm
Aussehen		
Farbe		Schwarz
Einkreis Kochzonen		4
Display		LED
Rahmen		Edelstahlrahmen
Leistungsstufen		9 + Booster
Leistung		
Kochzone 210 mm (hinten links)	kW	2.1 (B 2.5)
Kochzone zweifach 160 mm (vorne links)	kW	1.4 (B 1.8)
Oval 160 mm (hinten rechts)	kW	1.4 (B 1.8)
Kochzone 210 mm (vorne rechts)	kW	2.1 (B 2.5)
Gesamtleistung	kW	7.4
Funktionen		
Überhitzschutz		•
Power On/Off		•
Timer		•
Restwärmeanzeige		•
Abmessungen		
Glass	mm	590 x 520 x 4
Ausschnittsmaße (B x T)	mm	560 x 490
Maße (H x B x T)	mm	590 x 520 x 56
Verpackungsmaße (H x B x T)	mm	643 x 583 x 152
Gewicht Netto	kg	8,5
Gewicht Brutto	kg	9,5